


FUNDAMENTY POD SŁUPY

1:20


DLA SŁUPÓW Z 2C220

sztuk 4



DLA SŁUPÓW Z 2C140

sztuk 2





WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ dla 1 FUNDAM.

Nr pręta	Kształt pręta	Średn. pręta	Długość pręta	Liczba ogólna	Długość ogólna		
					A-I	A-III	
1		20	0,90	12			10,8
2		20	5,22	4			20,9
3		8	1,58	25			39,5
4		20	3,80	4			15,2
Długość łączna		/ m /		39,5			46,9
Masa 1 m pręta		/ kg/m /		0,395			2,47
Masa ogólna		/ kg /		15,6			115,8
Razem		/ kg /		132,0			

BETON KONSTR. C30/37 XC2
STAL ZBROJENIOWA A-III B500 SP
A-I PB 240
BETON PODŁOŻA C10/15

UWAGI :
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architekturnym.
2. Otulina 5cm do osi prętów głównych.



		BIURO TECHNICZNO- HANDLOWE CIEPŁOWNICTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "CEWOK" Sp. z o.o. 03-707 WARSZAWA ul. Floriańska 2 tel. (0-22)670-22-17 e-mail:cewok@cewok.pl					
Projektował	inż.J.GAWRYSIAK	upr.bud. St-832/76	BRANŻA konstrukcja				
Opracował	techn. M. PALCZEWSKA		SKALA 1:25				
Sprawdził	inż.J.GOŁASZESKI	upr.bud. St-541/79	NR UMOWY PW-K/SP/71/06/2011 U-11045/GT				
NAZWA OPRACOWANIA PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH NA TERENIE PUNKTU ZLEWNEGO ŚCIEKÓW PRZY UL. SIKORSKIEGO W LEGIONOWIE POMPOWNIĄ P-24p			STADIUM proj.wykon.-budowl.				
NAZWA RYSUNKU WIAATA - fundamenty pod słupy			DATA 03.2012	NR RYS. PZ-6			