








Zestaw startowy Zs4 – szt.1 Zestaw startowy Zs4* – szt.1

Skala 1:10



Stal kształtowa S235
Klasa korozyjności: C2

Wykaz stali kształtowej						
Nr	Rodzaj profilu	Długość elementu [mm]	Ilość szt.	Masa jedn. [kg/m]	Masa elementu [kg]	Masa całkowita [kg]
1	Pręt Ø12	520	5	0,89	0,46	2,31
2	L 40x40x4	170	1	2,45	0,42	0,42
3	L 40x40x4	185	1	2,45	0,45	0,45
4	BL 8x65	185	1	4,08	0,76	0,76
4	BL 6x40	65	1	1,88	0,12	0,12
Masa razem [kg]						4,06
Dodatek na spoiny 1,5%						0,06
Masa całkowita 1szt. [kg]						4,12
Masa całkowita 2szt. [kg]						8,23

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji oraz pozostałymi rysunkami konstrukcji.
2. Zabezpieczenia antykorozyjne według opisu technicznego.
3. Wszystkie nieoznaczone na rysunku spoiny wykonać jako pachwinowe – o grubości 0.7t cieńszego elementu.
4. Usytuowanie zestawów w elementach żelbetonowych wg schematów konstrukcji (rys. K.1–01).
5. Elementy oznaczone "*" wykonać jako odbicie lustrzane.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 16 A
05-120 Legionowo



Biurowe Projektowe: EUROTECH Maciej Taff
Stanisławów Drugi,
ul. Łąkowa 2b
05-119 Legionowo
biuro@eurotech.waw.pl



Zadanie inwestycyjne: Kompleksowa modernizacja Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz rozbiórka obiektów budowlanych wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie

Adres inwestycji: ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie
działka nr ew. 4, obręb 70, województwo mazowieckie (14), powiat legionowski (1408), gmina Legionowo, jedn. ewidencyjna 140801_1

Nazwa rysunku: Budynek sitopiaskownika: zestaw startowy ZS4

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Łukasz Staszak	konstrukcyjno-budowlana	LOD/3367/PWBKb/17	<i>Staszak</i>
Sprawdzający				
Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Rewizja:
02.02.2026	PW	Konstrukcyjna	1:10	0
				Nr rysunku
				K.1-17